

平成 17 年度

図書館利用者アンケート結果報告書

平成 18 年 3 月

帯広畜産大学附属図書館

-----	2
-----	7
-----	11
-----	15
-----	18
-----	22
-----	26

----- 30

----- 33

----- 41

6 ----- 76

7 ----- 78

76 .

				%
	493	58.5	1128	43.7
	48	5.7	51	94.1
	39	4.6	106	36.8
	21	2.5	68	30.9
	1	0.1	11	9.1
	4	0.5	11	36.4
	1	0.1	2	50.0
	75	8.9	165	45.5
	96	11.4	140	68.6
	65	7.7	200	32.5
Total	843	100.0	1882	44.8

COE

アンケート集計結果概要

学部学生

Ⅱ. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

17 15

.

()

.

Web of Science

.

%

()

CPAC

.

CPAC

CPAC

7

()

CPAC

.

.

Ⅲ. サービスの満足度について

8:30 21:00

9:30 17:30

8:30 22:00

24

10 5

2 1

6

7

%

HP

OPAC

OPAC

IV. 館内の設備・環境

15

7

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

1 2

24

別科学生

Ⅱ. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

17 15

.

.

J-Stage

Web of Science

CD-ROM

.

6

7

()

CPAC

CPAC

()

1

Ⅲ. サービスの満足度について

8:30 21:00

9:30 17:30

8:30 22:00

24

10

5

2

1

HP

LAN

IV. 館内の設備・環境

・

・

・

・

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

OPAC

大学院・連合大学院学生

Ⅱ. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

1

3

17 15

3

.

.

3

3

Web of Science

SciFinder Scholar

.

()

CPAC

CPAC

CPAC

()

1

III. サービスの満足度について

8:30 21:00

9:30 17:30

8:30 22:00

24

10

5

2

1

HP

IV. 館内の設備・環境

.

4

.

.

.

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

1 3

OPAC

Web

研究生，科目等履修生，特別聴講学生

Ⅱ. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

1

17 15

,

,

.

.

3

eb of cience CD-ROM - tage

.

()

. CPAC

CPAC ()

III. サービスの満足度について

8:30 21:00

9:30 17:30

8:30 22:00

24

10 5

2 1

17

HP

3

3 1

IV. 館内の設備・環境

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

6

教 員

II. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

2

17 15

2

2

.

)

(

.

SciFinder Scholar

.

()

CPAC

.

CPAC

CPAC

()

.

.

III. サービスの満足度について

.

8:30 21:00

4

9:30 17:30

4

8:30 22:00

24

10

5

4

2

1

.

7

1

HP

4

.

4

3

5

IV. 館内の設備・環境

.

.

3

.

7

.

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

Web of Science

1



1

2

1

2

17 15

3

3

4

5

1

2)

3

Web of Science

Sci Fi nder Schol ar

6

1

2

(CPAC

7

CPAC

1

2

3 CPAC

1

2

9

III

1

1

8 30 21 00)

2

9 30 17 30

3 8 30 22 00

4

5 10 5)

6) 2 1

1)

2

3

4

5 **HP**

1)

2

3

IV

1

2

3

4

V

学外利用者

Ⅱ. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

.

1

17 15

1

.

.

J-Stage

.

()

OPAC

%

CPAC

CPAC

()

III. サービスの満足度について

8:30 21:00

8

9:30 17:30

8:30 22:00

24

10

5

27

2

1

HP

IV. 館内の設備・環境

.

.

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

%

LAN

CPAC

全体のまとめと今後の取り組むべき 課題に対する改善策

()

,

()

, Web of Science

()

()

()

()

()

()

()

()

アンケート集計結果総括表

所 属 别 回 收 数

	493	48	60	6	75	96	65	843

	67.1	68.9	67.8	60.0	79.5	75.8	50.0	67.7
	22.5	22.2	27.1	40.0	17.8	15.2	11.3	21.0
	10.4	8.9	5.1	0.0	2.7	9.1	38.7	11.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	7.0	2.1	5.1	0.0	4.0	3.3	3.4	5.6
	28.5	2.1	15.3	16.7	5.3	2.2	5.1	19.3
	20.7	2.1	13.6	16.7	25.3	6.6	1.7	16.6
	19.5	12.5	23.7	16.7	22.7	7.7	11.9	17.8
	6.2	6.3	25.4	0.0	32.0	11.0	23.7	11.6
	4.5	6.3	1.7	0.0	0.0	1.1	0.0	3.3
	11.3	41.7	13.6	33.3	8.0	40.7	42.4	18.5
	2.3	27.1	1.7	16.7	2.7	27.5	11.9	7.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

17 15

	4.1	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0	1.7	2.8
	17.1	2.2	17.2	0.0	2.9	1.1	1.7	12.0
	14.0	2.2	5.2	16.7	12.9	4.4	1.7	10.7
	13.0	2.2	19.0	33.3	11.4	4.4	6.7	11.4
	9.3	6.5	10.3	16.7	17.1	5.5	13.3	9.8
	9.1	6.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.0
	21.4	32.6	25.9	0.0	40.0	26.4	38.3	25.6
	12.0	47.8	20.7	33.3	14.3	56.0	36.7	21.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	10.8	2.2	3.6	0.0	7.1	1.1	6.8	8.0
	21.5	0.0	16.1	16.7	4.3	5.6	10.2	15.8
	14.7	2.2	14.3	0.0	17.1	4.4	25.4	13.7
	13.3	6.5	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
	27.7	32.6	44.6	50.0	50.0	20.0	37.3	31.1
	12.0	56.5	17.9	33.3	21.4	68.9	20.3	22.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	22.7	6.3	3.3	33.3	2.7	2.1	13.8	15.7
	73.6	68.8	18.3	16.7	1.3	2.1	4.6	49.1
	3.7	4.2	1.7	16.7	0.0	3.1	10.8	3.8
	48.9	25.0	58.3	16.7	62.7	39.6	61.5	49.2
	16.2	8.3	38.3	50.0	54.7	28.1	23.1	23.0
()	25.4	6.3	26.7	16.7	16.0	10.4	32.3	22.4
	3.0	8.3	1.7	0.0	5.3	4.2	3.1	3.6
	25.4	4.2	38.3	16.7	33.3	15.6	21.5	24.3
()	8.3	2.1	18.3	0.0	9.3	4.2	10.8	8.4
	5.7	0.0	18.3	0.0	17.3	6.3	4.6	7.2
	3.7	2.1	3.3	0.0	0.0	1.0	0.0	2.6
	19.9	2.1	5.0	50.0	13.3	13.5	7.7	15.9
CNN	2.0	0.0	5.0	16.7	0.0	3.1	1.5	2.1
	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	25.4	20.8	5.0	0.0	0.0	2.1	4.6	17.0
	21.7	18.8	3.3	0.0	0.0	5.2	4.6	14.9
	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	4.6	0.8

4

	56.2	33.3	35.0	33.3	34.7	8.3	7.7	42.1
	43.4	22.9	11.7	33.3	21.3	4.2	10.8	31.1
	13.8	8.3	15.0	16.7	5.3	4.2	18.5	12.2
	2.8	0.0	13.3	16.7	1.3	6.3	3.1	3.9
	47.3	25.0	35.0	50.0	16.0	30.2	23.1	38.6
	9.3	2.1	5.0	0.0	12.0	11.5	6.2	8.9
	48.3	33.3	35.0	33.3	44.0	25.0	33.8	42.3
	7.7	6.3	10.0	16.7	10.7	0.0	9.2	8.2

	2.0	0.0	12.1	0.0	19.2	9.7	1.7	4.9
	6.1	2.1	24.1	33.3	27.4	6.5	1.7	8.9
	5.7	0.0	6.9	0.0	8.2	0.0	0.0	4.6
	3.7	0.0	19.0	0.0	15.1	2.2	1.7	5.2
	5.5	0.0	6.9	0.0	6.8	4.3	3.3	5.0
	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	14.4	4.2	13.8	0.0	9.6	9.7	15.0	12.9
	17.9	14.6	6.9	33.3	6.8	46.2	18.3	19.2
	14.6	4.2	1.7	0.0	6.8	5.4	18.3	11.5
	29.7	75.0	8.6	33.3	0.0	16.1	40.0	27.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	1.4	0.0	6.9	0.0	12.5	7.8	0.0	3.3
	5.7	0.0	10.3	0.0	15.3	3.3	3.3	6.1
	4.7	0.0	13.8	16.7	13.9	2.2	0.0	5.3
	3.3	2.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
	5.1	0.0	15.5	0.0	12.5	2.2	3.3	5.7
	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	19.1	4.2	20.7	16.7	20.8	18.9	21.7	18.6
	22.1	20.8	12.1	16.7	13.9	45.6	18.3	22.8
	17.4	10.4	0.0	0.0	9.7	5.6	18.3	13.7
	20.5	60.4	12.1	50.0	1.4	14.4	35.0	21.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

.

	16.0	6.3	33.3	16.7	45.3	15.6	4.6	18.4
Web of Science	1.8	0.0	8.3	0.0	14.7	3.1	0.0	3.3
JCR	3.9	0.0	10.0	0.0	14.7	6.3	3.1	5.3
SciFinder Scholar	5.3	0.0	1.7	0.0	5.3	3.1	3.1	4.6
	3.4	2.1	3.3	0.0	0.0	7.3	6.2	3.7
GeNi	2.0	2.1	3.3	0.0	1.3	3.1	0.0	2.0
CD-OM	3.4	4.2	1.7	16.7	5.3	4.2	3.1	3.8
J-Stage	2.4	8.3	5.0	16.7	8.0	0.0	6.2	4.3
	0.0	0.0	3.3	0.0	4.0	1.0	0.0	0.7

	8.5	4.2	25.0	16.7	29.7	10.8	10.2	11.8
	31.5	14.6	58.3	33.3	51.4	26.9	20.3	32.9
	22.6	8.3	13.3	0.0	18.9	32.3	32.2	22.4
	24.0	37.5	3.3	16.7	0.0	28.0	15.3	20.9
	13.4	35.4	0.0	33.3	0.0	2.2	22.0	12.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

()

	5.7	8.3	10.0	0.0	6.7	24.0	12.3	8.8
	5.3	0.0	1.7	16.7	5.3	12.5	20.0	6.8
OPAC	50.7	0.0	78.3	33.3	66.7	28.1	35.4	48.4
	1.4	0.0	8.3	0.0	10.7	4.2	4.6	3.2
	2.8	2.1	0.0	16.7	1.3	3.1	1.5	2.5
	13.2	0.0	45.0	16.7	52.0	18.8	1.5	17.9
	5.5	4.2	11.7	0.0	18.7	9.4	4.6	7.4
	1.2	10.4	0.0	0.0	1.3	0.0	1.5	1.9
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	0.2

CPAC

	29.2	8.3	30.5	16.7	25.7	10.6	18.0	24.8
	45.0	22.9	64.4	16.7	51.4	23.4	31.1	42.0
	13.6	8.3	3.4	16.7	20.3	18.1	24.6	14.5
	9.3	27.1	1.7	33.3	2.7	35.1	14.8	12.7
	2.8	33.3	0.0	16.7	0.0	12.8	11.5	6.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	29.6	10.5	32.2	25.0	34.3	23.1	30.0	28.8
	55.3	71.1	49.2	50.0	51.4	71.2	64.0	56.9
	15.1	18.4	18.6	25.0	14.3	5.8	6.0	14.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(CPAC

()

	4.5	0.0	25.0	16.7	18.7	7.3	0.0	7.0
	1.8	0.0	3.3	0.0	4.0	3.1	3.1	2.3
	4.1	2.1	6.7	16.7	4.0	12.5	7.7	5.5
	3.0	0.0	3.3	16.7	10.7	4.2	4.6	3.9
	6.9	0.0	56.7	0.0	53.3	14.6	6.2	14.9
	6.3	0.0	13.3	0.0	4.0	6.3	4.6	6.0
	69.4	70.8	21.7	16.7	32.0	19.8	56.9	55.8

	16.2	2.1	12.1	16.7	9.5	2.1	6.7	12.2
	16.6	0.0	22.4	0.0	10.8	9.5	3.3	13.7
	16.0	4.2	24.1	16.7	24.3	18.9	25.0	17.6
	41.6	70.8	25.9	33.3	21.6	48.4	31.7	40.4
	9.5	22.9	15.5	33.3	33.8	21.1	33.3	16.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	125.0	100.0	100.0	100.0

	25.1	8.6	18.9	0.0	26.0	13.0	23.1	22.6
	54.3	71.4	67.9	75.0	68.0	76.1	71.8	60.2
	20.7	20.0	13.2	25.0	6.0	10.9	5.1	17.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	1.2	0.0	3.5	0.0	1.4	0.0	0.0	1.1
	8.5	8.5	5.3	0.0	1.4	3.3	1.7	6.5
	12.2	0.0	10.5	16.7	5.8	6.5	5.2	9.7
	1.2	0.0	3.5	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
	44.2	29.8	38.6	66.7	43.5	59.8	37.9	44.4
	32.6	61.7	38.6	16.7	47.8	29.3	55.2	37.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

8 30 21:00

	30.0	29.5	34.5	16.7	44.6	43.8	54.2	34.6
	34.3	15.9	43.1	33.3	37.8	25.0	28.8	32.9
	14.6	50.0	8.6	33.3	13.5	26.3	10.2	17.0
	14.8	2.3	8.6	16.7	2.7	3.8	3.4	10.7
	6.3	2.3	5.2	0.0	1.4	1.3	3.4	4.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	13.8	18.2	25.9	16.7	38.6	37.5	44.8	21.6
	19.3	9.1	32.8	33.3	37.1	23.8	24.1	22.1
	16.8	54.5	17.2	33.3	20.0	28.8	13.8	20.3
	32.9	11.4	13.8	0.0	1.4	7.5	12.1	23.4
	17.2	6.8	10.3	16.7	2.9	2.5	5.2	12.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	31.7	25.0	36.2	16.7	35.8	39.0	30.0	32.5
	32.7	13.6	34.5	50.0	26.9	19.5	26.0	29.7
	20.3	59.1	24.1	33.3	34.3	36.4	40.0	26.8
	10.8	0.0	3.4	0.0	1.5	2.6	0.0	7.3
	4.5	2.3	1.7	0.0	1.5	2.6	4.0	3.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

24

	52.9	26.7	43.1	33.3	21.9	20.7	25.4	42.6
	35.3	22.2	29.3	33.3	39.7	25.6	27.1	33.0
	11.8	51.1	27.6	33.3	38.4	53.7	47.5	24.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

10 5

	49.2	25.0	43.1	33.3	40.5	43.2	61.7	46.9
	30.7	25.0	37.9	16.7	37.8	24.7	28.3	30.7
	16.1	50.0	13.8	50.0	17.6	29.6	6.7	18.8
	2.6	0.0	3.4	0.0	1.4	2.5	3.3	2.5
	1.4	0.0	1.7	0.0	2.7	0.0	0.0	1.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2 1

	26.8	6.8	25.9	0.0	35.1	34.6	35.0	27.6
	32.9	25.0	41.4	16.7	32.4	17.3	21.7	30.5
	21.9	59.1	15.5	66.7	16.2	34.6	8.3	23.5
	12.6	6.8	13.8	16.7	12.2	9.9	28.3	13.2
	5.9	2.3	3.4	0.0	4.1	3.7	6.7	5.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	3.9	6.4	20.7	16.7	31.1	3.4	12.1	8.3
	6.3	4.3	36.2	0.0	40.5	20.5	12.1	13.2
	14.6	25.5	8.6	0.0	10.8	13.6	6.9	13.7
	4.1	0.0	13.8	0.0	8.1	3.4	0.0	4.5
	1.0	0.0	6.9	0.0	2.7	1.1	3.4	1.7
	70.2	63.8	13.8	83.3	6.8	58.0	65.5	58.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	2.8	6.4	10.3	16.7	18.9	3.5	11.5	5.5
	4.7	4.3	10.3	0.0	36.5	10.5	9.8	8.9
	12.4	25.5	10.3	0.0	13.5	15.1	8.2	13.0
	2.0	0.0	5.2	0.0	6.8	2.3	0.0	2.4
	0.8	0.0	6.9	0.0	0.0	1.2	1.6	1.2
	77.3	63.8	56.9	83.3	24.3	67.4	68.9	69.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	4.3	6.4	10.3	16.7	12.3	3.5	3.4	5.5
	9.3	12.8	3.4	0.0	26.0	9.3	3.4	10.1
	20.3	27.6	15.5	0.0	17.8	11.6	6.8	18.1
	3.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	2.1
	1.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
	61.7	53.2	67.2	83.3	42.5	75.6	84.7	63.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	3.7	6.4	15.5	16.7	20.5	4.7	11.9	6.9
	7.5	6.4	19.0	0.0	32.9	8.2	10.2	10.7
	14.2	34.0	13.8	0.0	11.0	21.2	11.9	15.5
	2.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	1.9
	1.4	0.0	3.4	0.0	0.0	1.2	1.7	1.3
	70.8	53.2	44.8	83.3	35.6	64.7	61.0	63.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

HP

	4.7	4.3	10.3	16.7	8.3	8.1	5.3	5.9
	15.0	4.3	17.2	16.7	36.1	23.3	24.6	18.0
	29.7	34.0	43.1	33.3	22.2	26.7	19.3	29.2
	3.5	2.1	1.7	0.0	1.4	2.3	1.8	2.8
	1.2	0.0	3.4	0.0	2.8	1.2	0.0	1.3
	45.9	55.3	24.1	33.3	29.2	38.4	49.1	42.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	20.1	8.5	15.8	33.3	37.8	20.5	35.5	22.0
	31.6	27.7	56.1	33.3	43.2	25.0	41.9	34.2
	24.3	44.7	17.5	16.7	13.5	20.5	9.7	22.5
	12.8	0.0	5.3	0.0	2.7	6.8	6.5	9.4
	5.9	2.1	1.8	0.0	1.4	1.1	3.2	4.2
	5.3	17.0	3.5	16.7	1.4	26.1	3.2	7.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	15.2	8.7	17.9	33.3	20.5	10.5	21.0	15.6
	27.2	19.6	41.1	0.0	28.8	10.5	29.0	26.1
	35.6	41.3	23.2	33.3	28.8	19.8	17.7	31.4
	7.9	0.0	5.4	0.0	1.4	3.5	3.2	5.8
	2.6	0.0	1.8	0.0	1.4	0.0	4.8	2.2
	11.4	30.4	10.7	33.3	19.2	55.8	24.2	18.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	13.1	9.3	21.1	33.3	45.9	30.7	39.3	20.2
	25.7	20.9	40.4	33.3	35.1	29.3	31.1	28.2
	30.2	58.1	26.3	33.3	13.5	32.0	18.0	29.2
	17.5	2.3	8.8	0.0	2.7	4.0	4.9	12.4
	13.5	9.3	3.5	0.0	2.7	4.0	6.6	10.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(3 1)	72.8	27.1	61.7	66.7	62.7	37.5	64.0	64.5
	36.9	8.3	26.7	66.7	37.3	20.8	17.3	31.8
	38.3	16.7	23.3	33.3	29.3	24.0	16.0	32.1
	31.6	6.3	31.7	33.3	46.7	31.3	20.0	31.0
	28.2	4.2	30.0	33.3	70.7	42.7	24.0	32.5
	25.6	0.0	63.3	33.3	89.3	49.0	22.7	35.3
LAN	29.4	14.6	21.7	16.7	21.3	12.5	1.3	23.1
OPAC	5.1	2.1	1.7	0.0	4.0	9.4	2.7	4.9
OPAC	10.3	4.2	25.0	16.7	28.0	11.5	6.7	12.7
	38.5	4.2	18.3	33.3	17.3	17.7	6.7	28.6

	16.6	20.5	12.5	0.0	20.3	12.3	24.6	16.9
	29.3	22.7	41.1	33.3	39.2	33.3	33.3	31.4
	21.1	47.7	19.6	50.0	25.7	43.2	28.1	25.8
	23.8	9.1	19.6	16.7	12.2	7.4	10.5	19.0
	9.2	0.0	7.1	0.0	2.7	3.7	3.5	6.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	16.2	13.6	16.1	0.0	16.2	17.3	21.1	16.4
	30.9	22.7	33.9	50.0	45.9	25.9	40.4	32.3
	21.7	61.4	33.9	33.3	35.1	44.4	28.1	28.7
	23.1	2.3	10.7	16.7	1.4	9.9	5.3	16.5
	8.2	0.0	5.4	0.0	1.4	2.5	5.3	6.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	29.4	15.9	25.0	16.7	20.3	23.5	29.8	26.9
	42.9	27.3	48.2	33.3	52.7	33.3	50.9	42.9
	18.6	54.5	17.9	16.7	20.3	40.7	15.8	22.7
	6.5	2.3	7.1	33.3	6.8	2.5	1.8	5.8
	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	13.6	11.4	14.3	16.7	15.1	14.1	19.3	14.1
	23.0	20.5	23.2	16.7	37.0	26.9	29.8	25.0
	43.4	61.4	25.0	16.7	34.2	52.6	36.8	42.5
	14.6	6.8	33.9	0.0	9.6	6.4	14.0	14.1
	5.3	0.0	3.6	50.0	4.1	0.0	0.0	4.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0


	63.7	41.7	25.0	16.7	21.3	37.5	30.8	50.1
	52.9	22.9	58.3	66.7	46.7	16.7	60.0	47.7
	30.0	22.9	6.7	0.0	8.0	20.8	13.8	23.5
	26.0	10.4	48.3	66.7	38.7	15.6	36.9	27.8
	6.5	4.2	1.7	0.0	1.3	3.1	1.5	4.9
	6.9	0.0	0.0	0.0	14.7	16.7	7.7	7.8
	9.7	4.2	50.0	33.3	46.7	13.5	7.7	16.1
	5.9	0.0	25.0	16.7	14.7	7.3	9.2	8.2
	2.2	0.0	6.7	0.0	1.3	0.0	1.5	2.0

アンケート集計結果（全体）


1882
843
44.8

				%
	493	58.5	1128	43.7
	48	5.7	51	94.1
	39	4.6	106	36.8
	21	2.5	68	30.9
	1	0.1	11	9.1
	4	0.5	11	36.4
	1	0.1	2	50.0
	75	8.9	165	45.5
	96	11.4	140	68.6
	65	7.7	200	32.5
Total	843	100.0	1882	44.8

	541	64.2	67.7
	168	19.9	21.0
	90	10.7	11.3
	799	94.8	100.0
	44	5.2	
Total	843	100.0	




	46	5.5	5.6
	159	18.9	19.3
	137	16.3	16.6
	147	17.4	17.8
	96	11.4	11.6
	27	3.2	3.3
	153	18.1	18.5
	60	7.1	7.3
	825	97.9	100.0
	18	2.1	
Total	843	100.0	



17 15


	23	2.7	2.8
	98	11.6	12.0
	87	10.3	10.7
	93	11.0	11.4
	80	9.5	9.8
	49	5.8	6.0
	209	24.8	25.6
	177	21.1	21.7
	816	96.8	100.0
	27	3.2	
Total	843	100.0	

夜間開館時(17時15分以降)の利用




	65	7.7	8.0
	128	15.2	15.8
	111	13.2	13.7
	69	8.2	8.5
	252	29.9	31.1
	185	21.9	22.8
	810	96.1	100.0
	33	3.9	
Total	843	100.0	

土・日曜・祝日開館時の利用頻度




		132	15.7
		414	49.1
		32	3.8
		415	49.2
		194	23.0
	()	189	22.4
		30	3.6
	()	205	24.3
		71	8.4
		61	7.2
		22	2.6
		134	15.9
CNN		18	2.1
		1	0.1
		143	17.0
		126	14.9
		7	0.8
Total		2194	




4

843


	355	42.1
	262	31.1
	103	12.2
	33	3.9
	325	38.6
	75	8.9
	357	42.3
	69	8.2
Total	1579	



	41	4.9	4.9
	74	8.8	8.9
	38	4.5	4.6
	43	5.1	5.2
	42	5.0	5.0
	2	0.2	0.2
	107	12.7	12.9
	160	19.0	19.2
	96	11.4	11.5
	229	27.2	27.5
	832	98.7	100.0
	11	1.3	
Total	843	100.0	




	27	3.2	3.3
	50	5.9	6.1
	44	5.2	5.3
	22	2.6	2.7
	47	5.6	5.7
	4	0.5	0.5
	153	18.1	18.6
	188	22.3	22.8
	113	13.4	13.7
	175	20.8	21.3
	823	97.6	100.0
	20	2.4	
Total	843	100.0	



843

Web of Science	155	18.4
JCR	28	3.3
SciFinder Scholar	45	5.3
	39	4.6
	31	3.7
GeN i	17	2.0
CD OM	32	3.8
J-Stage	36	4.3
	6	0.7
Total	389	



AGRI CCLA

Pub Med


Pub Med 2

NCBI PubMed Genbank


Pub Med

.

	98	11.6	11.8
	274	32.5	32.9
	186	22.1	22.4
	174	20.6	20.9
	100	11.9	12.0
	879	104.3	105.6
	11	1.3	
Total	890	105.6	




	74	8.8
	57	6.8
OPAC	408	48.4
	27	3.2
	21	2.5
	151	17.9
	62	7.4
	16	1.9
	2	0.2
Total	818	




CPAC

	207	24.6	24.8
	351	41.6	42.0
	121	14.4	14.5
	106	12.6	12.7
	50	5.9	6.0
	835	99.1	100.0
	8	0.9	
Total	843	100.0	




	214	25.4	28.8
	423	50.2	56.9
	106	12.6	14.3
	743	88.1	100.0
	100	11.9	
Total	843	100.0	




(OPAC)

()
843


	59	7.0
	19	2.3
	46	5.5
	33	3.9
	126	14.9
	51	6.0
	470	55.8
Total	804	




	102	12.1	12.2
	114	13.5	13.7
	147	17.4	17.6
	337	40.0	40.4
	134	15.9	16.1
	834	98.9	100.0
	9	1.1	
Tot al	843	100.0	



	144	17.1	22.6
	384	45.6	60.2
	110	13.0	17.2
	638	75.7	100.0
	205	24.3	
Total	843	100.0	



	9	1.1	1.1
	53	6.3	6.5
	79	9.4	9.7
	9	1.1	1.1
	360	42.7	44.4
	301	35.7	37.1
	811	96.2	100.0
	32	3.8	
Total	843	100.0	



10 .

8 30 8 00


Fig

18 00 or 19:00 or 22:00


1

8 30 21:00


	282	33.5	34.6
	268	31.8	32.9
	138	16.4	17.0
	87	10.3	10.7
	39	4.6	4.8
	814	96.6	100.0
	29	3.4	
Total	843	100.0	



	175	20.8	21.6
	179	21.2	22.1
	164	19.5	20.3
	189	22.4	23.4
	102	12.1	12.6
	809	96.0	100.0
	34	4.0	
Total	843	100.0	




	258	30.6	32.5
	236	28.0	29.7
	213	25.3	26.8
	58	6.9	7.3
	29	3.4	3.7
	794	94.2	100.0
	49	5.8	
Total	843	100.0	



24

	348	41.3	42.6
	269	31.9	33.0
	199	23.6	24.4
	816	96.8	100.0
	27	3.2	
Total	843	100.0	




10

5

	382	45.3	46.9
	250	29.7	30.7
	153	18.1	18.8
	20	2.4	2.5
	10	1.2	1.2
	815	96.7	100.0
	28	3.3	
Total	843	100.0	

貸出冊数(図書10冊、雑誌5冊)について




2


1

	225	26.7	27.6
	249	29.5	30.5
	192	22.8	23.5
	108	12.8	13.2
	42	5.0	5.1
	816	96.8	100.0
	27	3.2	
Total	843	100.0	


貸出期間(図書2週間、雑誌1週間)について




	68	8.1	8.3
	109	12.9	13.2
	113	13.4	13.7
	37	4.4	4.5
	14	1.7	1.7
	483	57.3	58.6
	824	97.7	100.0
	19	2.3	
Tot al	843	100.0	




	45	5.3	5.5
	73	8.7	8.9
	107	12.7	13.0
	20	2.4	2.4
	10	1.2	1.2
	567	67.3	69.0
	822	97.5	100.0
	21	2.5	
Tot al	843	100.0	



	45	5.3	5.5
	83	9.8	10.1
	149	17.7	18.1
	17	2.0	2.1
	9	1.1	1.1
	519	61.6	63.1
	822	97.5	100.0
	21	2.5	
Tot al	843	100.0	




	57	6.8	6.9
	88	10.4	10.7
	127	15.1	15.5
	16	1.9	1.9
	11	1.3	1.3
	522	61.9	63.6
	821	97.4	100.0
	22	2.6	
Total	843	100.0	




HP


	48	5.7	5.9
	147	17.4	18.0
	239	28.4	29.2
	23	2.7	2.8
	11	1.3	1.3
	350	41.5	42.8
	818	97.0	100.0
	25	3.0	
Total	843	100.0	



	182	21.6	22.0
	283	33.6	34.2
	186	22.1	22.5
	78	9.3	9.4
	35	4.2	4.2
	63	7.5	7.6
	827	98.1	100.0
	16	1.9	
Total	843	100.0	




	128	15.2	15.6
	214	25.4	26.1
	258	30.6	31.4
	48	5.7	5.8
	18	2.1	2.2
	155	18.4	18.9
	821	97.4	100.0
	22	2.6	
Total	843	100.0	



	163	19.3	20.2
	227	26.9	28.2
	235	27.9	29.2
	100	11.9	12.4
	81	9.6	10.0
	806	95.6	100.0
	37	4.4	
Total	843	100.0	


質問・相談などのとき声をかけやすいですか



843

	544	64.5
(3 1)	268	31.8
	271	32.1
	261	31.0
	274	32.5
	298	35.3
LAN	195	23.1
OPAC	41	4.9
OPAC	107	12.7
	241	28.6
Tot al	2500	

図書館サービスで次のことを知っていますか



5. 「Ⅲ.サービスの満足度について」の部分で記入されていた意見

1 8 30 24
8 00

)

24

(4) 6 (AM 23 24

24

22


30

10

10


63

	136	16.1	16.9
	253	30.0	31.4
	208	24.7	25.8
	153	18.1	19.0
	56	6.6	6.9
	806	95.6	100.0
	37	4.4	
Total	843	100.0	




	132	15.7	16.4
	261	31.0	32.3
	232	27.5	28.7
	133	15.8	16.5
	49	5.8	6.1
	807	95.7	100.0
	36	4.3	
Total	843	100.0	

暖房について




	217	25.7	26.9
	346	41.0	42.9
	183	21.7	22.7
	47	5.6	5.8
	14	1.7	1.7
	807	95.7	100.0
	36	4.3	
Tot al	843	100.0	

照明について



	113	13.4	14.1
	200	23.7	25.0
	340	40.3	42.5
	113	13.4	14.1
	34	4.0	4.3
	800	94.9	100.0
	43	5.1	
Tot al	843	100.0	



Web

?

1


1

F

etc

F

	422	50.1
	402	47.7
	198	23.5
	234	27.8
	41	4.9
	66	7.8
	136	16.1
	69	8.2
	17	2.0
Total	1585	



CD-ROM DVD

VI. 館内に設置の情報処理センター端末(パソコン)についての意見

FD CD

PC

WindowsXP

Mac

PC

LAN

?

)
CD-ROM

1

3

VII. その他の図書館に対する改善または要望

)

24

Web of Science

Web of Science

1985

24

)

(

70

23:00

22:00

Animal behavior

1

SOICKOIQ

Be-Pal

()

8

8

20

()

or

24

?

Online Journal
of Science

' iosis'

Dairy Science Animal Science 1

HP CPAC

ex.

22

or

or

(HB 12)

11

75

アンケート実施要領
アンケート調査票

16.10 17.9

1128

106

51

68

11

11

1377

305

200 16.10 17.9

1882

12 () 12 20

()

2

12 8

12 20

5334

77

I. あなたの所属は次のどれに該当しますか。

II. 図書館の利用状況についてお尋ねします。

.

17 15

.

17 15

.

()

()

CNN

Web of Science JCR Journal of Citation Index
SciFinder Scholar
CeNi CD CM J- Stage

()
OPAC

OPAC

CPAC

()

10 .

Ⅲ. サービスの満足度について

8:30 21:00

9:30 17:30

8:30 22:00

24

ID

10 5

2 1

HP

(3 1)

OPAC

LAN
OPAC

IV. 館内の設備・環境

.

.

.

.

.

V. 図書館の所蔵資料でどんなものを充実してほしいですか（複数回答可）

VI. 館内に設置の情報処理センター端末(パソコン)について、ご意見がありましたら回答用紙裏面の該当欄にお書きください。

VII. その他、図書館に対する改善または要望がありましたら回答用紙裏面の該当欄に自由にお書きください。