	疾病名	病原体	検出ターゲット	検査方法	必要検体	検体量	備考	暫定検査料	予測検査依頼数	検査結果信頼性
イヌ	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	1～5	○
	ネオスポラ症	Neospora caninum	抗体	ELISA, IFAT	血清	0.5ml	西川	¥4,000	1～5	○
	バベシア症	Babesia gibsoni	核酸	PCR	全血	0.5ml	玄	¥4,000	6～20	○
			抗体	ELISA ICT	血清	0.5ml	玄	¥4,000	6～20	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	フィラリア症	Dirofilaria immitis	抗原	ICT	全血	1ml	Commercial	¥2,000	6～20	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	福本	¥4,000	1～5	○
	ブルセラ症	Brucella Canis	抗体	ELSA	血清	0.5ml	鈴木	¥4,000	51～100	○
			核酸	PCR	全血	0.5ml	鈴木	¥4,000	6～20	○
	進行性網膜萎縮症	PRCD	SNP	PCR	全血	0.5ml	鈴木	¥4,000	21～50	○
ネコ	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	6～20	○
	フィラリア症	Dirofilaria immitis	抗原	ICT	全血	1ml	Commercial	¥2,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	福本	¥4,000	1～5	○
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
ウサギ	エンセファリトゾーン症	Encephalitozoon cuniculi	抗体	ELISA	血清	各1ml	五十嵐慎	¥4,000	1～5	○
	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	1～5	○
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
トリ	マラリア	Plasmodium spp.	核酸	PCR	全血	0.5ml	福本	¥4,000	1～5	○
	ロイコチトゾーン症	Leucocytozoon spp.	核酸	PCR	全血	0.5ml	福本	¥4,000	1～5	○
ブタ	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	6～20	○
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
ウシ	ネオスポラ症	Neospora caninum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	西川	¥4,000	6～20	○
	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	1～5	○
	ウシ赤血球内寄生原虫鑑定	Babesia ovata	核酸	PCR	全血	0.5ml	横山	¥4,000	1～5	○
	（右カラム項目を内包）		原虫	鏡検	全血	0.5ml	横山	¥2,000	1～5	○
		Babesia bovis	抗体	ELISA	血清	1ml	五十嵐郁男	¥4,000	1～5	○
			核酸	PCR	全血	1ml	五十嵐郁男	¥4,000	1～5	○
		Babesia bigemina	抗体	ELISA	血清	1ml	五十嵐郁男	¥4,000	1～5	○
			核酸	PCR	全血	1ml	五十嵐郁男	¥4,000	1～5	○
		Theileria orientalis	核酸	PCR	全血	0.5ml	横山	¥4,000	1～5	○
			原虫	鏡検	全血	0.5ml	横山	¥2,000	1～5	○
	クリプトスポリジウム症	Cryptosporidium spp.	核酸	LAMP	糞便	10g	Commercial	¥4,000	6～20	△
			原虫	鏡検(FM)	糞便	10g	Commercial	¥5,000	6～20	△
	コクシジウム症	Eimeria spp.	原虫	鏡検(FM)	糞便	10g	Commercial	¥5,000	6～20	△
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
ウマ	トキソプラズマ症	Toxoplasma gondii	抗体	LATEX	血清	0.5ml	Commercial	¥2,000	1～5	○
	日本住血吸虫症	Schistosoma japonicum	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
	リーシュマニア症	Leishmania	抗体	ELISA	血清	0.5ml	河津	¥4,000	1～5	○
			核酸	LAMP	全血	1ml	河津	¥4,000	1～5	○
			原虫	病理組織	病変部位組織	必要量	河津	¥6,000	1～5	○
	ウマ赤血球内寄生原虫鑑定	Theileria equi	抗体	ELISA	血清	1ml	五十嵐郁男	¥5,000	1～5	○
	（右カラム項目を内包）		核酸	PCR	全血	1ml	五十嵐郁男	¥5,000	1～5	○
		Babesia cabalii	抗体	ELISA	血清	1ml	五十嵐郁男	¥5,000	1～5	○
			核酸	PCR	全血	1ml	五十嵐郁男	¥5,000	1～5	○
感染症特殊検査	感染症科、寄生虫検査（内部寄生虫、外部寄生虫、原虫）一般						河津	¥10,000	1～5	○
	標本鑑定、虫卵検査、血液塗抹検査、血清診断、遺伝子検査、病理組織検査、すべて臨機応変に対応									
動物医療センター加算料金	産業動物　初診　1,840 遠隔診断　1,190 伴侶動物　初診　2,160 再審　1,570									