

仕 様 書

1. 購入等件名及び数量

帯広畜産大学事務エリア什器類 一式

品名及び数量は別紙1「品名・数量及び例示品」のとおりとする。

規格については別紙1に記載の例示物品またはこれと同等のもので本学が認めたもの（詳細は別紙2「性能・機能要件」のとおり）とする。

※搬入、組立、据付、調整等を含む。

2. 納入場所

国立大学法人帯広畜産大学本部棟

※詳細は別紙3「配置図」のとおり。

3. 技術的要件の概要

3-1 本件調達物品に係る性能、機能等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は別紙2に示すとおりである。

3-2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。

3-3 技術的要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札物品の性能等がこれらを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

3-4 入札物品の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学が指定する技術審査職員が、入札物品に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

3-5 入札物品は、原則として入札時点で製品化されていること。なお、入札時点で製品化されていない物品が含まれる場合には、納入期限までに製品化され、本仕様書に示す技術的要件を全て満たすことが可能であることを証明する技術的資料、開発計画書及び確約書等を併せて提出すること。

3-6 製品の色については別紙1に示す例示品を確認の上、同系色の製品を提案すること。

3-7 入札物品は別紙1に示す設置場所毎に同一メーカー製品で統一すること。

4. 設置条件

4-1 物品の搬入、組立、据付、調整等については、国立大学法人帯広畜産大学の業務に支障をきたさないよう、計画的に行うこと。

4-2 搬入、組立、据付、調整等については、事前に本学の担当者と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。

4-3 搬入、組立、据付、調整等に当たっては、建物、設備等に損傷を与えないよう注意を払うように努め、必要があれば納入経路に養生を施すこと。また、損傷を与えた場合には、供給者の責任において速やかに原状に復元すること。

5. 納入期限

令和4年3月15日（火）

なお、調達物品の搬入作業開始日及び納入日は令和4年2月28日以降とし、設置スケジュールについては、本学担当者と協議し、その指示に従うこと。

6. 代金の支払方法

物品の検査の完了を確認したもので、かつ、適正な請求書の提出を受けたものについては、請求書を受理した日から40日以内に1回で支払うものとする。

7. アフターサービス・メンテナンス体制

納入検査終了後1年以内に通常使用において発生した故障等については、無償で修理すること。

8. その他

(提案に関する留意事項)

- 8-1 提案に際しては、入札物品が本仕様書の技術的要件をどのように満たしているか、あるいはどのように実現しているかを要求要件の項目ごとに対応させ、具体的かつ分かりやすく記載すること。従って、提案の根拠が不明確な場合や、説明が不十分である場合は、本学が指定する技術審査職員において、技術審査に重大な支障があると判断し、技術要件を満たしていないものとみなし不合格とするので、十分留意すること。
- 8-2 提案に際しては、本仕様書の技術的要件の各項目とそれに対応する提案内容を明確かつ簡潔に示した対照表を添付すること。(提出書類にある入札物品の技術仕様書のことをいう)
- 8-3 入札物品の技術仕様書においては、入札物品が本仕様書の技術的要求要件を満たしていることを提出資料のどの部分で証明できるか、参照すべき個所を対照表に明示すること。参照すべき個所が、カタログ・性能仕様書・説明書等である場合、アンダーラインを付したり、色付けしたりするなどして該当部分を明示すること。
- 8-4 提案された内容に関して、問い合わせやヒアリングを行うことがあるので誠実に対応すること。
- 8-5 提出資料等に関する照会先を明記すること。

(導入に関する留意事項)

- 8-6 搬入、組立、据付、調整等は、納入者の責任において行い、その費用はすべて本調達に含むものとする。
 - 8-7 納入時に物品の使用方法及び一般的保守について、十分な説明を行うこと。
- (その他)
- 8-8 契約上の詳細は、本学が定めた契約事務取扱規程及び物品供給契約基準によるほか、明記なき事項については、双方協議して定めるものとする。

別紙1 『品名・数量及び例示品』

設置場所		配置No.	品名	数量	例示物品			
A	大学事務室(1)	A1	単体デスク	5	オカムラ	DP24JB MK58	イトーキ	CLR-147GLS-T192
			配線カバー	5	オカムラ	DP96AH Z25	イトーキ	CLRA-14DEM-T1
		A2	サイドテーブル	2	オカムラ	DX06ST MM38	イトーキ	CLR-044WG-T192
		A3	ワゴン	5	オカムラ	3A31CB ZB48	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		A4	事務椅子	5	オカムラ	CQ86BR FSH1	イトーキ	KG-367JBH1-ZTT1
		A5	椅子	12	オカムラ	8147EZ FXW3	イトーキ	KLD221PV-T1T1H2
		A6	連結机	12	オカムラ	DP15AH MK58	イトーキ	CLR-144GED-T192
			配線カバー	12	オカムラ	DP95AH Z25	イトーキ	CLRA-14DCM-T1
			立上げダクト	12	オカムラ	DP679P G626	イトーキ	CFL-EC-T1
			連結机化粧幕板	12	オカムラ	DP80AH Z25	イトーキ	CFL-14MR-T2
		A7	ワゴン	22	オカムラ	DNC1CZ Z25	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		A8	事務椅子	22	オカムラ	C385WR FSF5	イトーキ	KG-437GSM-W9Q6
		A9	カウンター	1	オカムラ	3K25FA MGL3	イトーキ	JWL-186GLW-TT
		A10	事務椅子	1	オカムラ	C335WR FSF5	イトーキ	KG-430GSM-W9Q6
B	コモンスペース	A11	ミーティングテーブル	2	オカムラ	87AKML MES3	イトーキ	DCR-159HHSTC-TX
		B1	ミーティングテーブル	2	オカムラ	87AKMG MES3	イトーキ	DCR-157HHSTC-TX
C	大学事務室(2)	C1	単体デスク	2	オカムラ	DP24JB MK58	イトーキ	CLR-147GLS-T192
			配線カバー	2	オカムラ	DP96AH Z25	イトーキ	CLRA-14DEM-T1
		C2	サイドテーブル	1	オカムラ	DX06ST MM38	イトーキ	CLR-044WG-T192
		C3	ワゴン	2	オカムラ	3A31CB ZB48	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		C4	事務椅子	2	オカムラ	CQ86BR FSH1	イトーキ	KG-367JBH1-ZTT1
		C5	椅子	2	オカムラ	8147EZ FXW3	イトーキ	KLD221PV-T1T1H2
		C6	連結机	6	オカムラ	DP15AH MK58	イトーキ	CLR-144GED-T192
			配線カバー	6	オカムラ	DP95AH Z25	イトーキ	CLRA-14DCM-T1
			立上げダクト	6	オカムラ	DP679P G626	イトーキ	CFL-EC-T1
			連結机化粧幕板	6	オカムラ	DP80AH Z25	イトーキ	CFL-14MR-T2
		C7	ワゴン	12	オカムラ	DNC1CZ Z25	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		C8	事務椅子	12	オカムラ	C385WR FSF5	イトーキ	KG-437GSM-W9Q6
D	大学事務室(3)	D1	単体デスク	4	オカムラ	DP24JB MK58	イトーキ	CLR-147GLS-T192
			配線カバー	4	オカムラ	DP96AH Z25	イトーキ	CLRA-14DEM-T1
		D2	サイドテーブル	2	オカムラ	DX06ST MM38	イトーキ	CLR-044WG-T192
		D3	ワゴン	4	オカムラ	3A31CB ZB48	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		D4	事務椅子	4	オカムラ	CQ86BR FSH1	イトーキ	KG-367JBH1-ZTT1
		D5	椅子	12	オカムラ	8147EZ FXW3	イトーキ	KLD221PV-T1T1H2
		D6	連結机	9	オカムラ	DP15AH MK58	イトーキ	CLR-144GED-T192
			配線カバー	9	オカムラ	DP95AH Z25	イトーキ	CLRA-14DCM-T1
			立上げダクト	9	オカムラ	DP679P G626	イトーキ	CFL-EC-T1
			連結机化粧幕板	9	オカムラ	DP80AH Z25	イトーキ	CFL-14MR-T2
		D7	ワゴン	17	オカムラ	DNC1CZ Z25	イトーキ	JM-046MECKS-T192
		D8	事務椅子	17	オカムラ	C385WR FSF5	イトーキ	KG-437GSM-W9Q6
		D9	ミーティングテーブル	2	オカムラ	87AKML MES3	イトーキ	DCR-159HHSTC-TX
		D10	カウンター	1	オカムラ	3K25FA MGL3	イトーキ	JWL-186GLW-TT
E	秘書室	E1	事務椅子	1	オカムラ	C335WR FSF5	イトーキ	KG-430GSM-W9Q6
			事務椅子	1	オカムラ	C385WR FSF5	イトーキ	KG-437GSM-W9Q6

設置場所		配置No.	品名	性能・機能等	
A	大学事務室（１）	A1	単体デスク	A1-1	サイズはW1400～1404mm×D700～730mm×H720mmの範囲であること
				A1-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				A1-3	天板の厚みは20～26mmの範囲であること
				A1-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				A1-5	脚カラーはブラックであること
			配線カバー	A1-6	上記単体デスク専用のものであること
				A1-7	カバーは開閉式タイプのものとする
		A2	サイドテーブル	A2-1	サイズはW1400～1600mm×D450～500mm×H720mmの範囲であること
				A2-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
		A3	ワゴン	A3-1	サイズはW328～400mm×D579～608mm×H640～740mmであること
				A3-2	ベントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること
				A3-3	ダイヤル錠を有すること
				A3-4	キャスターロック機能を有すること
				A3-5	本体はブラック色で、ワゴンの天板もしくは扉にデスク天板と同色を選定できること
		A4	事務椅子	A4-1	サイズはW（最小）650～660mm×D（最小）555～577mm×H（最小）975～1035mmの範囲であること
				A4-2	脚はアルミダイキャスト仕上であること
				A4-3	脚は5本脚であること
				A4-4	キャスターはナイロン双輪キャスターであること
				A4-5	ハンガー掛けを有すること
				A4-6	ひじ掛けは可動肘であること
		A5	椅子	A5-1	サイズはW505～580mm×D505～555mm×H785～820mmの範囲であること
				A5-2	脚は4本脚キャスター付であること
				A5-3	肘無であること
				A5-4	背面・座面パッドを有すること
		A6	連結机	A6-1	サイズはW1400～1404mm×D1400mm×H720mmの範囲であること
				A6-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				A6-3	天板の厚みは20～26mmであること
				A6-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				A6-5	脚カラーはブラックであること
				A6-6	最長9.6m以上の連結が可能であること
			配線カバー	A6-7	上記単体デスク専用のものであること
				A6-8	カバーは開閉式タイプのものとする
			立上げダクト	A6-9	立上げダクトがオプションで選択できること
			連結机化粧幕板	A6-10	上記デスク専用で両面タイプに取り付けが可能であること
		A7	ワゴン	A7-1	サイズはW328～400mm×D579～608mm×H640～740mmの範囲であること
				A7-2	本体がブラック色であること
				A7-3	ベントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること

設置場所		配置No.	品名	性能・機能等	
A	大学事務室（１）	A7	ワゴン	A7-4	ダイヤル錠を有すること
				A7-5	キャスターロック機能を有すること
		A8	事務椅子	A8-1	サイズはW（最小）615～640mm×D（最小）540～580mm×H（最小）922～1010mmの範囲であること
				A8-2	ハイバックであること
				A8-3	脚は5本脚であること
				A8-4	ボディ（フレーム）カラーはホワイト色であること
				A8-5	ひじ掛けは可動肘であること
		A9	カウンター	A9-1	サイズはW1800mm×D450～600mm×H720mmの範囲であること
				A9-2	天板はメラミン化粧板であること
				A9-3	天板の厚みは14mm～20mmであること
				A9-4	脚のカラーはブラックであること
		A10	事務椅子	A10-1	サイズはW482～540mm×D（最小）540～580mm×H（最小）922～1010mmの範囲であること
				A10-2	ハイバックであること
				A10-3	脚は5本脚であること
				A10-4	脚はホワイトシェルであること
				A10-5	肘無であること
		A11	ミーティングテーブル	A11-1	サイズはW1500mm×D900mm×H720mmであること
				A11-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				A11-3	脚は角脚であること
				A11-4	配線孔を有すること
B	コモンスペース	B1	ミーティングテーブル	B1-1	サイズはW1500mm×D750mm×H720mmの範囲であること
				B1-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				B1-3	脚は角脚であること
				B1-4	配線孔を有すること
		B2	椅子	B2-1	サイズはW505～580mm×D505～555mm×H785～820mmの範囲であること
				B2-2	脚は4本脚キャスター付であること
				B2-3	肘無であること
				B2-4	背面・座面パッドを有すること
C	大学事務室（２）	C1	単体デスク	C1-1	サイズはW1400～1404mm×D700～730mm×H720mmの範囲であること
				C1-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				C1-3	天板の厚みは20～26mmの範囲であること
				C1-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				C1-5	脚カラーはブラックであること
		C1	配線カバー	C1-6	上記単体デスク専用のものであること
				C1-7	カバーは開閉式タイプのものとする
		C2	サイドテーブル	C2-1	サイズはW1400～1600mm×D450～500mm×H720mmの範囲であること
				C2-2	天板表面材はメラミン化粧板であること

設置場所		配置No.	品名	性能・機能等	
C	大学事務室（２）	C3	ワゴン	C3-1	サイズはW328～400mm×D579～608mm×H640～740mmであること
				C3-2	ベントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること
				C3-3	ダイヤル錠を有すること
				C3-4	キャスターロック機能を有すること
				C3-5	本体はブラック色で、ワゴンの天板もしくは扉にデスク天板と同色を選定できること
		C4	事務椅子	C4-1	サイズはW（最小）650～660mm×D（最小）555～577mm×H（最小）975～1035mmの範囲であること
				C4-2	脚はアルミダイキャスト仕上であること
				C4-3	脚は5本脚であること
				C4-4	キャスターはナイロン双輪キャスターであること
				C4-5	ハンガー掛けを有すること
				C4-6	ひじ掛けは可動肘であること
		C5	椅子	C5-1	サイズはW505～580mm×D505～555mm×H785～820mmの範囲であること
				C5-2	脚は4本脚キャスター付であること
				C5-3	肘無であること
				C5-4	背面・座面パッドを有すること
		C6	連結机	C6-1	サイズはW1400～1404mm×D1400mm×H720mmの範囲であること
				C6-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				C6-3	天板の厚みは20～26mmであること
				C6-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				C6-5	脚カラーはブラックであること
				C6-6	最長9.6m以上の連結が可能であること
			配線カバー	C6-7	上記単体デスク専用のものであること
				C6-8	カバーは開閉式タイプのものとする
			立上げダクト	C6-9	立上げダクトがオプションで選択できること
			連結机化粧幕板	C6-10	上記デスク専用で両面タイプに取り付けが可能であること
		C7	ワゴン	C7-1	サイズはW328～400mm×D579～608mm×H640～740mmの範囲であること
				C7-2	本体がブラック色であること
				C7-3	ベントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること
				C7-4	ダイヤル錠を有すること
				C7-5	キャスターロック機能を有すること
		C8	事務椅子	C8-1	サイズはW（最小）615～640mm×D（最小）540～580mm×H（最小）922～1010mmの範囲であること
				C8-2	ハイバックであること
				C8-3	脚は5本脚であること
				C8-4	ボディ（フレーム）カラーはホワイト色であること
				C8-5	ひじ掛けは可動肘であること
D	大学事務室（３）	D1	単体デスク	D1-1	サイズはW1400～1404mm×D700～730mm×H720mmの範囲であること
				D1-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				D1-3	天板の厚みは20～26mmの範囲であること


設置場所		配置No.	品名	性能・機能等	
D	大学事務室（3）	D1	単体デスク	D1-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				D1-5	脚カラーはブラックであること
			配線カバー	D1-6	上記単体デスク専用のものであること
				D1-7	カバーは開閉式タイプのものとする
		D2	サイドテーブル	D2-1	サイズはW1400~1600mm×D450~500mm×H720mmの範囲であること
				D2-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
		D3	ワゴン	D3-1	サイズはW328~400mm×D579~608mm×H640~740mmであること
				D3-2	ペントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること
				D3-3	ダイヤル錠を有すること
				D3-4	キャスターロック機能を有すること
				D3-5	本体はブラック色で、ワゴンの天板もしくは扉にデスク天板と同色を選定できること
		D4	事務椅子	D4-1	サイズはW（最小）650~660mm×D（最小）555~577mm×H（最小）975~1035mmの範囲であること
				D4-2	脚はアルミダイキャスト仕上であること
				D4-3	脚は5本脚であること
				D4-4	キャスターはナイロン双輪キャスターであること
				D4-5	ハンガー掛けを有すること
				D4-6	ひじ掛けは可動肘であること
		D5	椅子	D5-1	サイズはW505~580mm×D505~555mm×H785~820mmの範囲であること
				D5-2	脚は4本脚キャスター付であること
				D5-3	肘無であること
				D5-4	背面・座面パッドを有すること
		D6	連結机	D6-1	サイズはW1400~1404mm×D1400mm×H720mmの範囲であること
				D6-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				D6-3	天板の厚みは20~26mmであること
				D6-4	天板カラーは6種類以上から選定できること
				D6-5	脚カラーはブラックであること
				D6-6	最長9.6m以上の連結が可能であること
			配線カバー	D6-7	上記単体デスク専用のものであること
				D6-8	カバーは開閉式タイプのものとする
			立上げダクト	D6-9	立上げダクトがオプションで選択できること
			連結机化粧幕板	D6-10	上記デスク専用で両面タイプに取り付けが可能であること
		D7	ワゴン	D7-1	サイズはW328~400mm×D579~608mm×H640~740mmの範囲であること
				D7-2	本体がブラック色であること
				D7-3	ペントレー引き出し1段及びA4サイズファイル引き出し2段を有すること
				D7-4	ダイヤル錠を有すること
				D7-5	キャスターロック機能を有すること
		D8	事務椅子	D8-1	サイズはW（最小）615~640mm×D（最小）540~580mm×H（最小）922~1010mmの範囲であること
				D8-2	ハイバックであること

設置場所		配置No.	品名	性能・機能等	
D	大学事務室（３）	D8	事務椅子	D8-3	脚は5本脚であること
				D8-4	ボディ（フレーム）カラーはホワイト色であること
				D8-5	ひじ掛けは可動肘であること
		D9	ミーティングテーブル	D9-1	サイズはW1500mm×D900mm×H720mmであること
				D9-2	天板表面材はメラミン化粧板であること
				D9-3	脚は角脚であること
				D9-4	配線孔を有すること
		D10	カウンター	D10-1	サイズはW1800mm×D450～600mm×H720mmの範囲であること
				D10-2	天板はメラミン化粧板であること
				D10-3	天板の厚みは14mm～20mmであること
				D10-4	脚のカラーはブラックであること
		D11	事務椅子	D11-1	サイズはW482～540mm×D（最小）540～580mm×H（最小）922～1010mmの範囲であること
				D11-2	ハイバックであること
				D11-3	脚は5本脚であること
				D11-4	脚はホワイトシェルであること
				D11-5	肘無であること
		D12	ローテーブル	D12-1	サイズは400φ×H450～460mmの範囲であること
				D12-2	円形の天板であること
		D13	ソファ	D13-1	サイズはW600～900mm×D600mm×H695～720mmの範囲であること
				D13-2	背面座面は布地張りであること
				D13-3	脚カラーはブラックであること
E	秘書室	E1	事務椅子	E1-1	サイズはW（最小）615～640mm×D（最小）540～580mm×H（最小）922～1010mmの範囲であること
				E1-2	ハイバックであること
				E1-3	脚は5本脚であること
				E1-4	ボディ（フレーム）カラーはホワイト色であること
				E1-5	ひじ掛けは可動肘であること

別紙3 『配置図』

帯広畜産大学事務エリア: 1階

※各記号(A1～E1)の詳細については、別紙1「品名・数量及び例示品」参照。



別紙3 『配置図』

帯広畜産大学事務エリア: 2階

※各記号(A1～E1)の詳細については、別紙1「品名・数量及び例示品」参照。

